





Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.




DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családjá védelméért!



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütözik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Bojler csaptelep

A bojlerrekhöz egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megromláni.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.




Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Pórusmentes felület

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



Vízmeztakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/perce redukálja.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Mosdó csaptelep

40.342.28.00¹
40.346.28.00²



Bide csaptelep

40.622.28.00¹



Kádtöltő csaptelep

40.122.28.00³
40.121.28.00⁴



Flame

Új



Zuhany csaptelep

40.232.28.00³
40.231.28.00⁴



Süllyesztett csaptelep

40.171.28.00⁴
40.241.28.00⁴



Mosogató csaptelep

40.913.28.00



Mosogató csaptelep

40.938.28.00



Mosogató csaptelep

40.978.28.00



Mosogató csaptelep

40.994.28.00

HOGYAN TISZTÍTSUK A CSAPTELEPET?



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivaccsal, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon sót, vagy maró, savtartalmú tisztítószereket. Tartós kárt okozhatnak.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkömaradványok eltávolítására.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.



A krómzott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.



502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém új vízköoldó tisztítószere alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószert speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonomikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.



Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com



online katalógus



www.mofem.hu