





Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.




DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.




Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családjá védelméről!



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütözik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Bojler csaptelep

A bojlerrekhöz egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megromláni.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/perce redukálja.




Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Pórusmentes felület

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/perce redukálja.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészünket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



UP TO 60%



Junior Evo



VIDEÓ



UP TO 60%

Mosdó csaptelep

150-0058-00¹
150-0057-00²



ÚJ

UP TO 60%

Magasított mosdó csaptelep

150-0060-00²



Zuhany csaptelep

153-0047-00³
153-0047-10⁴

Állítható fali rúddal
153-0047-40



ÚJ

UP TO 60%

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00²



ÚJ

UP TO 60%

EVO X Mosdó csaptelep

150-0074-00²



Termosztátos zuhany csaptelep

170-0002-10⁴

Állítható fali rúddal
170-0007-00



UP TO 60%

Bide csaptelep

154-0047-00¹



Kádtöltő csaptelep

151-0063-00³
151-0063-10⁴



2 in 1

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00³
155-0050-10⁴



Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része

151-0066-00⁴



Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része


153-0065-00⁴



Süllyesztett termosztátos zuhany csaptelep

Egyutas: 170-0006-00⁴
Kétutas: 170-0005-00⁴

Új



Mosogató csaptelep

152-0050-00



Mosogató csaptelep

152-0048-00



Mosogató csaptelep

152-0069-00



EVO X mosogató csaptelep

152-0082-00



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-02



Új



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-01



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00

Új



Magasított mosogató csaptelep

152-0052-03



Mosogató csaptelep

152-0047-00



Mosogató csaptelep

152-0049-00



Mosogató csaptelep

152-0067-00

¹ Leeresztő szeleppel • ² Leeresztő szelep nélkül • ³ Zuhanyszettel • ⁴ Zuhanyezett nélkül



Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com



online katalógus



www.mofem.hu