





Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.




DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütözik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Kőnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fúvókák benyomásával.



Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Vízkőmentes perlátor

A vízkővédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).



Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Kihúzható zuhanyfej

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.



Bojler csaptelep

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.



Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megromlítni.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.




Hosszú élettartam

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).



Széles beépítési mérettartomány

Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.



Pórusmentes felület

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



Vízmegtakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



2in1

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.




Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatók.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészünket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Kiegészítő szerelvények



Kifolyószelep
162-0035-07



Kifolyószelep
162-0035-17



Kifolyószelep
 $\frac{1}{2}$ " 162-0007-00
 $\frac{3}{4}$ " 162-0008-00



Kifolyószelep
 $\frac{1}{2}$ " 162-0005-00
 $\frac{3}{4}$ " 162-0006-00



Kifolyószelep
 $\frac{1}{2}$ " 162-0001-00
 $\frac{3}{4}$ " 162-0002-00



Sarokszelep
 $\frac{1}{2}$ " - $\frac{1}{2}$ " 163-0002-00
 $\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{8}$ " 163-0006-00



Sarokszelep szűrővel
163-0010-10



Kombinált sarokszelep
163-0015-01



Mosógéptöltő szelep
163-0014-00



Golf mosdó szelep
146-1261-00



Állószelep Eurostár
146-0042-00



Csempeszelep
1/2" kék 164-0014-00
1/2" piros 164-0015-00
3/4" kék 164-0016-00
3/4" piros 164-0017-00



Csőszifon
165-0027-05



Búraszifon
Leeresztő szeleppel 165-0027-00
Leeresztő szelep nélkül 165-0027-04



WC öblítő szelep
Króm öblítőcsővel 166-0002-00
Öblítőcső nélkül 166-0002-01



Vizeldeöblítő
166-0007-00



Nyomógombos leeresztő szelep
168-0005-00



Mofém vízkőoldó tisztítószer
502-0040-01

- Biológiai lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml

Teka Magyarország Zrt.

H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

Vevőszolgálat: 06 80 474 574

Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501

info@teka.hu

www.mofem.hu • www.teka.com



online katalógus



www.mofem.hu